

Jaarcijfers

**Perifeer arterieel vaatlijden
2024**

Inhoudsopgave

Basiscijfers perifeer arterieel vaatlijden 2024	4
Methode	4
Resultaten	4
Sterfte	5
Prognose	6
Ziekenhuisopnamen	7
Dagopnamen	8

In dit hoofdstuk worden de jaarcijfers met betrekking tot sterfte, ziekenhuisopnames en behandelingen gepresenteerd, uitgesplitst naar leeftijd en geslacht. Naast de cijfers van het betreffende jaar worden ook meerjarige trends gepresenteerd om ontwikkelingen inzichtelijk te maken. Deze gegevens bieden een uitgebreid beeld van de impact hart- en vaatziekten en vormen een belangrijke basis voor beleidsvorming en zorgverbetering.

Basiscijfers perifeer arterieel vaatlijden 2024

In dit hoofdstuk worden de jaarcijfers met betrekking tot sterfte en ziekenhuisopnamen bij perifeer arterieel vaatlijden voor het jaar 2024 gepresenteerd. Uitsplitsing vindt plaats naar leeftijd en geslacht. Daarnaast worden trends in de periode 1980-2024 en prognosecijfers voor perifeer arterieel vaatlijden na eerste ziekenhuisopnamen beschreven.

L.M. Steendam^{1,2}, R.H. Wimmers¹, Y. Koop^{1,2}, I. Vaartjes²

¹ Hartstichting, Den Haag

² Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht

Methode

Sterftecijfers zijn afkomstig uit de doodsoorzaken statistieken van het CBS. Ziekenhuisopnamen zijn op basis van gegevens van Dutch Hospital Data. De gebruikte ICD-10 codes voor hart- en vaatziekten zijn. ICD-10 codes I73.9, ICD-9 codes 443.9.

Resultaten

Tabel 1. Kerncijfers over perifeer arterieel vaatlijden naar leeftijd en geslacht in Nederland in 2024



		Absolute aantallen	Gem. lft	0-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	≥90
Sterfte [†]	Mannen	201	81	-----	24 ^a	-----	-----	-----	61	75	41
	Vrouwen	228	83	-----	15 ^a	-----	-----	-----	55	106	52
	Totaal	429	82	-----	39 ^a	-----	-----	-----	116	181	93
Ziekenhuisopnamen [‡]	Mannen	1597	71	-----	34 ^a	-----	196	456	602	281	28
	Vrouwen	997	74	-----	21 ^a	-----	64	219	376	281	36
	Totaal	2594	72	-----	13 ^a	-----	42	260	675	562	64
Dagopnamen [‡]	Mannen	1460	70	-----	45 ^a	-----	184	440	601	174	16
	Vrouwen	799	72	-----	36 ^a	-----	68	201	332	150	12
	Totaal	2259	71	-----	16 ^a	-----	65	252	641	324	28
Gemiddeld aantal dagen				0-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	≥90
Gemiddeld aantal ligdagen in het ziekenhuis [‡]	Mannen	4	-----	4 ^a	-----	-----	3	4	4	5	4
	Vrouwen	4	-----	3 ^a	-----	-----	3	4	4	5	5
	Totaal	4	-----	3 ^a	-----	-----	3	4	4	5	4
Prognose na eerste ziekenhuisopname ^{†/‡}		Percentage		<75			75-84	≥85			
30-dagen sterfte	Mannen	2,4				1,2	4,3	8,9			
	Vrouwen	3,2				0,9	4,8	10,9			
	Totaal	2,7				1,1	4,5	10,1			
1-jaar sterfte	Mannen	11,3				6,3	19,1	40,9			
	Vrouwen	12,9				5,3	17,4	40,7			
	Totaal	11,9				5,9	18,4	40,8			
5-jaar sterfte	Mannen	34,9				23,7	57,5	80,7			
	Vrouwen	35,2				20,2	50,8	78,6			
	Totaal	35,0				22,5	54,7	79,4			

^a Vanwege privacy redenen zijn sommige leeftijdscategorieën samengevoegd

[†] Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. ICD-10 codes I73.9, ICD-9 codes 443.9

[‡] Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data. ICD-10 codes I73.9, ICD-9 codes 443.9. Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten


Sterfte

Er zijn in 2024 201 mannen overleden aan perifeer vaatlijden en 228 vrouwen. In 2024 was het aandeel van perifeer vaatlijden aan de totale hart- en vaatziekten sterfte 1%. Tot de leeftijd van 80 jaar overlijden er meer mannen dan vrouwen aan perifeer vaatlijden en vanaf 80 jaar meer vrouwen. In deze leeftijdsgroepen is het absolute aantal vrouwen ook hoger

dan het aantal mannen. De gemiddelde leeftijd van overlijden aan perifeer vaatlijden is 81 jaar bij mannen en 83 jaar bij vrouwen. Absolute sterfte aan perifeer vaatlijden nam in de periode 1980-2024 toe. Deze stijging is het sterkst vanaf 2000. Deze stijging is voor mannen en vrouwen vergelijkbaar.

Figuur 1. Absoluut aantal sterfgevallen vanwege perifeer arterieel vaatlijden

Bron CBS



Prognose


In de periode van 2010 tot 2019 is de prognose berekend na een eerste ziekenhuisopname voor perifeer arterieel vaatlijden. De 30 dagen, 1 jaar en 5 jaar sterfte zijn voor mannen respectievelijk 2,4%, 11,3% en 34,9% en voor vrouwen 3,2%, 12,9% en 35,2%. In de prognosecijfers figuren en de kerncijfers tabel zijn de sterftecijfers na de eerste ziekenhuisopname per leeftijdsgroep voor mannen en vrouwen weergegeven.

Figuur 2Totaal PAV. 30-dagen, 1- en 5 jaar sterfte in percentages, naar leeftijd en geslacht

Bron: CBS/DHD



Mannen




Figuur 3Totaal PAV. 30-dagen, 1- en 5 jaar sterfte in percentages, naar leeftijd en geslacht

Bron: CBS/DHD



Vrouwen



Ziekenhuisopnamen


In 2024 vonden er 2.594 ziekenhuisopnamen wegens perifeer vaatlijden plaats. Waarvan 1.597 opnamen van mannen en 997 van vrouwen. Dit zijn 4 opnamen per dag voor mannen en 3 opnamen per dag voor vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname

vanwege perifeer vaatlijden was 71 jaar bij mannen en 74 jaar bij vrouwen. In 2024 staan er 19 observaties vanwege perifeer vaatlijden geregistreerd. Waarvan 13 observaties voor mannen en 6 voor vrouwen. Het gemiddelde aantal ligdagen voor perifeer vaatlijden is voor zowel mannen als vrouwen gelijk. Namelijk 4 dagen.

In de periode 1980 tot 2025 is het aantal ziekenhuisopnamen voor perifeer vaatlijden gedaald. De daling is het sterkst voor mannen met 58%. Voor vrouwen is de daling 24%.

Figuur 4. Absoluut aantal ziekenhuisopnamen voor perifeer arterieel vaatlijden

Bron DHD



* Omwille van verschillende veranderingen zijn de cijfers na 2012 en van 2019 minder goed vergelijkbaar met de cijfers van de jaren ervoor. Om deze reden worden deze cijfers gestippeld weergegeven. (Zie [Hart- en vaatziekten in Nederland 2020](#), p36)

Dagopnamen

In 2024 vonden er 2.259 dagopnamen plaats vanwege perifeer vaatlijden. Waarvan 1.460 van mannen en 799 van vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een dagopname vanwege perifeer vaatlijden was in 2024 70 jaar voor mannen en 72 jaar voor vrouwen. De meeste dagopnamen vinden plaats in de leeftijdsgroep 70-79 jaar.